



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

## FILM TRANSPARENTE INDUSTRIAL

### FORMATO 2,7 kg.

2,4 kg. producto por unid.

50cm. de ancho.

Caja de 4 unidades.

Resistente para embalaje  
y paletizado.

20 micras, alta resistencia.

### FORMATO 1,6 kg.

1,3 kg. producto por unid.

50cm. de ancho.

Caja de 8 unidades.

Resistente para embalaje  
y paletizado.

20 micras, alta resistencia.

### FORMATO 0,76 kg.

0,5 kg. producto por unid.

50cm. de ancho.

Caja de 16 unidades.

Resistente para embalaje  
y paletizado.

20 micras, alta resistencia.



## PRINCIPALES USOS

Para cubrir cargas de productos en pallet, que requieren altos estándares de protección y seguridad en sus traslados.

En mudanzas, cambios de oficina o para cubrir muebles, estantes y otros elementos que queramos proteger de posibles daños durante reparaciones.

Para proteger ventanas, ventanales o vidrios en general. Cubriéndolos con alta tensión, aseguras resguardarlos de posibles quiebres.

*Habla con uno de  
nuestros representantes*

**Elgin  
Villanea**

 [impowolf.distribucion@gmail.com](mailto:impowolf.distribucion@gmail.com)

 +56 9 8245 0853

 [impowolf.distribucion](https://www.instagram.com/impowolf.distribucion)

 [impowolf.distribucion](https://www.facebook.com/impowolf.distribucion)

## CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE

### FORMATO 30 mts.

55 micras resistencia.

50mm. de ancho.

Caja de 72 rollos.

Resistente para embalaje  
y sellado.

### FORMATO 100 mts.

55 micras resistencia.

50mm. de ancho.

Caja de 36 rollos.

Resistente para embalaje  
y sellado.

### FORMATO 1000 mts.

50 micras resistencia.

48mm. de ancho.

Caja de 6 rollos.

Resistente para embalaje  
y sellado.



## PRINCIPALES USOS

La cinta de embalaje se utiliza para sellar cajas de cartón para su almacenamiento o transporte.

Como refuerzo en las esquinas o en los puntos que puedan sufrir más tensión en el transporte y/o almacenamiento.

Para agrupar objetos similares juntos, evitando su pérdida o mejorando su organización.

*Habla con uno de  
nuestros representantes*

**Elgin  
Villanea**

 [impowolf.distribucion@gmail.com](mailto:impowolf.distribucion@gmail.com)

 +56 9 8245 0853

 [impowolf.distribucion](https://www.instagram.com/impowolf.distribucion)

 [impowolf.distribucion](https://www.facebook.com/impowolf.distribucion)

## ZUNCHO PLÁSTICO BLANCO

### FORMATO 8,5 kg.

2000 mts. por unidad.

12mm. de ancho.

Resistente para embalaje  
y paletizado.



## PRINCIPALES USOS

Para mantener firmes cargas de productos en pallet, que requieren altos estándares de seguridad.

En transporte entrega confianza en sujeción de paquetes y una buena presentación al no cubrir de forma excesiva dejando productos a la vista.

Como método de protección y cierre de paquetes, sosteniendo con alta tensión a un costo reducido frente a otros métodos.

*Habla con uno de  
nuestros representantes*

**Elgin  
Villanea**

 [impowolf.distribucion@gmail.com](mailto:impowolf.distribucion@gmail.com)

 +56 9 8245 0853

 [impowolf.distribucion](https://www.instagram.com/impowolf.distribucion)

 [impowolf.distribucion](https://www.facebook.com/impowolf.distribucion)

## ENZUNCHADORA MANUAL

### DESCRIPCIÓN

- Para zuncho plástico.
- Para medidas 1/2 y 5/8.
- Fácil uso y práctico.
- De materiales resistentes.



### PRINCIPALES USOS

Tensa el fleje antes de asegurarlo con una herramienta de sellado y cierre.

Esta tensionadora para zuncho plástico manual esta especialmente diseñada para zunchos de plástico, es la herramienta ideal para facilitar el trabajo con fleje de plástico.

*Habla con uno de  
nuestros representantes*

**Elgin  
Villanea**

 [impowolf.distribucion@gmail.com](mailto:impowolf.distribucion@gmail.com)

 +56 9 8245 0853

 [impowolf.distribucion](https://www.instagram.com/impowolf.distribucion)

 [impowolf.distribucion](https://www.facebook.com/impowolf.distribucion)

## SELLOS METÁLICOS PARA ZUNCHOS PLÁSTICOS

### DESCRIPCIÓN

Para zuncho plástico.

Para medidas 1/2 y 5/8.

Bolsa de 1 kg. o caja de 6,5 kg.

De acero laminado.



### PRINCIPALES USOS

El sello de acero para fleje permite asegurar, unir y fijar los zunchos plásticos

Permiten unir los extremos del zuncho después del tensado, facilitando así la consolidación de paquetes con herramientas manuales.

Fabricados en acero laminado. Alta resistencia a la tensión. Evita la oxidación que pueda afectar a sus productos.

*Habla con uno de  
nuestros representantes*

**Elgin  
Villanea**

 [impowolf.distribucion@gmail.com](mailto:impowolf.distribucion@gmail.com)

 +56 9 8245 0853

 [impowolf.distribucion](https://www.instagram.com/impowolf.distribucion)

 [impowolf.distribucion](https://www.facebook.com/impowolf.distribucion)

## PORQUE ENTREGAMOS SOLUCIONES



**Compra online para mayor comodidad.**

Olvídate de buscar en tiendas físicas y experimenta la comodidad de recibir tus productos directamente en tu puerta.



**Conveniencia de compra al por mayor.**

Si compras film plástico por pallets es mucho más conveniente que comprar por unidades. Has la cuenta y verás que ahorras tiempo y dinero.



**Envíos a todo Chile desde Limache.**

No tienes que preocuparte por distancias o logística complicada; nos encargamos de que tus productos lleguen hasta ti.



## VENTA ONLINE

### ¿Cómo comprar en Impowolf?

Contáctanos vía DM o a nuestro Whatsapp.

Cordinamos tu entrega con despacho desde Limache a todo el país a través de Starcken o Chilexpress (por pagar). Envíos gratis a R.M y Región de Valparaíso en compras al por mayor.

Aceptamos transferencias o link de pago.

**Contáctanos  
y conversemos:**



 [impowolf.distribucion@gmail.com](mailto:impowolf.distribucion@gmail.com)

 [impowolf.distribucion](https://www.instagram.com/impowolf.distribucion)

 [impowolf.distribucion](https://www.facebook.com/impowolf.distribucion)

 +569 8245 0853

